

## Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

#### **BUCASAN® CLEAR G 463**

Domaine d'application : pH 0,5					
	Dilution	20 - 50 ml / 10 l d'eau 50 ml / 600 ml dans un flacon pul- vérisateur de mousse	R	<b>₹</b>	
	Adapté pour	Nettoyage d'entretien quotidien ; Surfaces résistantes aux acides ; Sur- faces et joints sensibles à la couleur	Ne pas utiliser sur	Revêtements en pierre naturelle ou artificielle liés à la chaux ; Surfa- ces laquées (colorées) ; Aluminium ; Verre acrylique	
	Application	Matériaux résistants aux acides dans les zones sanitaires et humides ; Porcelaine sanitaire ; Chrome ; Acier inoxydable ; Carreaux muraux et de sol en céramique			
	Solution au problème	Problème   défaillance   condition	Solution		
		<ul> <li>Laisse des traces/un film sur la surface</li> <li>Puissance de nettoyage faible</li> <li>Pas de puissance de nettoyage</li> <li>Dégâts sur les surfaces (décoloration, gonflement de la matière, etc.)</li> </ul>	<ul> <li>Bien rincer à l'eau claire</li> <li>Choisir un nettoyant de base pour sanitaires, par ex. Bucalex® G 460, Buz® Contracalc G 461</li> <li>Choisir un fournisseur de solutions, par ex. Clean Up G 555, Buz® Point G 502, Buz® Metasoft G 507</li> <li>Tester la résistance à l'eau et aux produits chimiques</li> </ul>		



### Fiche signalétique

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

#### **BUCASAN® CLEAR G 463 | PRODUIT ALTERNATIF**

# Domaine d'application : Sanitaire





Produit alternatif	Différence	Application
Bucasan® Sanibond G 457	Visqueux, à base d'acide citrique, au parfum de fraise	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Bucasan® Trendy T 464	Nettoyant sanitaire rouge, fortement parfumé	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Planta® San Intense P 319	Nettoyant d'entretien des sani- taires écologique, pH 0,5	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
Planta® San P 312	Nettoyant d'entretien des sani- taires écologique, pH 2	Nettoyage d'entretien quotidien des sanitaires
	•	