

Bucasan® Sanibond G 457

Viskozno osnovno sredstvo za održavanje sanitarija na bazi kiseline



Područje primjene

- Za cijelokupno mokro i sanitarno područje
- Na svim materijalima i površinama otpornim na kiseline
- Idealno na sanitarnom porculanu, površinama od kroma, plemenita čelika i aluminija te zidnim i podnim pločicama
- Posebno prikladno za sve okomite površine

Svojstva proizvoda

- Bez poteškoća otapa kamenac te ostatke prljavštine i sapuna
- Izvrstan učinak čišćenja
- Sjaj bez crta i naknadnog sušenja zahvaljujući učinku odbijanja kapljica
- Viskoznost omogućava dobro prianjanje na okomitim površinama
- Higijenski svjež miris jagode
- Prikladno za primjenu s uređajem za prskanje pjene

Primjena i doziranje

- Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
- Površine obvezno prethodno namočiti i isprati čistom vodom!
- Potrošnja: 0,01 - 2,5 ml / po m²

nerazrijeđeno	20 - 100 ml / 10 l Voda	1:5 - 1:10 s vodom	50 ml / 600 ml Voda
---------------	-------------------------	--------------------	---------------------

Molimo zapamtite

- Ne upotrebljavati na prirodnom i umjetnom kamenu, lakiranim površinama ni akrilnom staklu.
- Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
- **Sigurnost:** Obavijesti o opasnosti i mjeri opreza mogu se pronaći u odgovarajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
- **Skladištenje:** Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 mjeseci.
- **Zaštita okoliša:** Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o okolišu.

Daljnje informacije

- **Boja za proizvode:** ružičasto
- Sastojci prema Uredbi EU o deterdžentima (Det-VO*): AQUA, CITRIC ACID, SODIUM PHOSPHONOBUTANE TRICARBOXYLATE, PPG-2 METHYL ETHER, DECETH-8, SODIUM LAURETH SULFATE, XANTHANE GUM, LACTIC ACID, POTASSIUM CITRATE, PARFUM, COLORANT, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
- **Kod GISBAU:** GS 10
- **UFI kód:** 6F30-E0EF-Y002-9DDY

Prodajna pakiranja

- G457-0001RA: 12 x 1 l boca
- G457-0600RA: 12 x 600 ml boca
- G457-0010RA: 1 x 10 l kanister

- Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.

*Na web-mjestu Pharmacos Europejske komisije dostupna je usporedna baza podataka s nazivima INCI, odgovarajućim nazivima Europejske farmakopeje i CAS brojevima: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.
Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slučaju nedoumica, korisnik je dužan provjeriti podnoštivoštvo materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zákona o jamstvu za proizvode ostaju nepromjenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.

