

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 1 av 10

## AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

**1.1. Produktidentifikator**

Corridor® Jewel

UFI: G2S0-W02R-F00U-1A8F

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes****1.2.1. Bruk av stoffet/stoffblandingen**

EuPCS: PC-CLN-13.2 Floor care products e.g. waxes, emulsions

Prosesskategorier [PROC]: 10

Bare for yrkesforbrukere.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Produsent**

|           |                                 |                               |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Selskap:  | BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG |                               |
| Gate:     | Fraunhofer Str. 17              |                               |
| Sted:     | D-87700 Memmingen               |                               |
| Telefon:  | +49 (0) 8331 930-6              | Telefax: +49 (0) 8331 930-880 |
| E-post:   | info@buzil.de                   |                               |
| Utsteder: | info@buzil.de                   |                               |
| Internet: | www.buzil.com                   |                               |

**Importør**

|          |                    |                            |
|----------|--------------------|----------------------------|
| Selskap: | Gjøstøl AS         |                            |
| Gate:    | Bilittveien 5      |                            |
| Sted:    | N-1407 Vinterbro   |                            |
| Telefon: | +47 – 64 87 99 40  | Telefax: +47 – 64 89 99 49 |
| E-post:  | info@gjostolas.com |                            |

**1.4. Nødtelefonnummer:** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Giftinformasjonen Folkehelseinstituttet +47 – 22 59 13 00

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Ordlyd i H-setningene: se under AVSNITT 16.

**2.2. Merkingselementer**

Forordning (EF) nr. 1272/2008

**Risikobestemmende komponent(er) for etikettering**

2-Metylisotiazol-3(2H)-on, Metylkloroisotiazolinon

**Signalord:** Advarsel**Piktogrammer:****Fareutsagn**

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Forsiktighetsutsagn**P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

# Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 2 av 10

### 2.3. Andre farer

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2. Stoffblandinger

#### Farlige komponenter

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                              |              |                  | Innhold    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EF-nr.                                                                                                                                                                 | Index-nr.    | REACH-nr.        |            |
|            | Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                                                                                                                         |              |                  |            |
| 107-21-1   | 1,2-Etandiol                                                                                                                                                           |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 203-473-3                                                                                                                                                              | 603-027-00-1 | 01-2119456816-28 |            |
|            | Acute Tox. 4, STOT RE 2; H302 H373                                                                                                                                     |              |                  |            |
| 2682-20-4  | 2-Metylisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                              |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 220-239-6                                                                                                                                                              | 613-326-00-9 |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |
| 55965-84-9 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av                                               |              |                  | < 0,1 %    |
|            | 611-341-5                                                                                                                                                              | 613-167-00-5 |                  |            |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |              |                  |            |

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

#### Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE

| CAS-nr.    | EF-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innhold    |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Særlige konsentrasjonsgrenser, M-faktorer og ATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 107-21-1   | 203-473-3 | 1,2-Etandiol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 - < 10 % |
|            |           | dermal: LD50 = > 3500 mg/kg; oral: LD50 = 7712 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 2682-20-4  | 220-239-6 | 2-Metylisotiazol-3(2H)-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,1 %    |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 0,5 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 0,05 mg/l (støv/tåke); dermal: LD50 = 300 mg/kg; oral: LD50 = 100 mg/kg Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1                                                                                                                                           |            |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av                                                                                                                                                                                                                                                         | < 0,1 %    |
|            |           | som kan innåndes: ATE = 0,5 mg/l (damp); som kan innåndes: ATE = 0,05 mg/l (støv/tåke); dermal: ATE = 50 mg/kg; oral: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |            |

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### Generelt råd

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart.

#### Ved innånding

Sørg for frisk luft.

#### Ved hudkontakt

Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 3 av 10

**Ved øyekontakt**

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann.

**Ved svelging**

Skyl munnen straks og drikk etterpå rikelig vann.

IKKE framkall brekning.

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Det foreligger ingen informasjon.

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Symptomatiske behandling.

**AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak****5.1. Slukkingsmidler****Egnet slukkemiddel**

Vannsprutestråle  
alkoholbestandig skum  
Karbondioksid  
Slukningspulver

**Uegnet slukkemiddel**

Full vannstråle

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Farlige forbrenningsprodukter:  
Karbondioksid  
karbonmonoksid

**5.3. Råd til brannmannskaper**

Tilpass slukningstiltak til omgivelsene.

**Ytterligere råd**

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

**AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****Generell informasjon**

Bruk personlig verneutstyr.  
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

**For personell som ikke er nødpersonell**

Luft det impliserte området.

**For nødhjelpspersonell**

Ved innvirkninger av gasser, støv og aerosoler er åndevern å benytte.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.  
La ikke komme ned i undergrunnen/bakken.

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing****Til oppbevaring**

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).

**Til rengjøring**

Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

**Andre opplysninger**

Samles sammen i egnede, lukkede beholdere og avfallshåndteres.  
Luft det impliserte området.

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 4 av 10

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Må ikke blandes med andre kjemikalier.

Bruk personlig verneutstyr.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Anvisninger for generell yrkeshygiene**

Tilsølte klær må fjernes.

Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

**Ytterligere råd**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.2. Vilkår for sikker lagring herunder eventuelle uforenligheter****Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett lukket.

**Informasjon om lagring i fellesrom**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Floor care products e.g. waxes, emulsions

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer****Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære**

| CAS-nr.  | Stoffnavn    | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fiber/cm <sup>3</sup> | Kategori        | Kilde |
|----------|--------------|-----|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 107-21-1 | 1,2-Etandiol | 20  | 52                |                       | Gjennomsnittsv. |       |
|          |              | 40  | 104               |                       | Korttidsverdi   |       |

**Ytterligere råd til kontrollparametere**

Det foreligger ingen informasjoner.

**8.2. Eksponeringskontroll****Egnede tekniske styringskontrollmekanismer**

Det foreligger ingen informasjoner.

**Beskyttelse og hygienetiltak**

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 5 av 10

**Øye-/ansiktsbeskyttelse**

Benytt øyevern/ansiktsvern. (EN 166)

**Håndvern**

Bruk egnede vernehansker. (EN 374, Kategori III)

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernansker med CE-merking inklusivt firesifret kontrollnummer.

Egnet material: NBR (Nitrilgummi) / Tykkelse på hanskematerialet &gt; 0,1 mm

**Hudvern**

Bruk egnet arbeidstøy.

**Åndedrettsvern**

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse.

**Termiske farer**

Ingen ytterligere, relevante informasjoner tilgjengelige.

**Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                                                     |                        |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Tilstandsform:                                      | Flytende               |                 |
| Farge:                                              | hvit                   |                 |
| Lukt:                                               | Parfyme, duftstoffer   |                 |
|                                                     |                        | <b>Testnorm</b> |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                             | ca. 0 °C               |                 |
| Kokepunkt eller begynnelseskokepunkt og kokeområde: | ca. 100 °C             |                 |
| Antennelighet:                                      | ikke anvendelig        |                 |
| Nedre eksplosjonsgrenser:                           | ikke bestemt           |                 |
| Øvre eksplosjonsgrenser:                            | ikke bestemt           |                 |
| Flammepunkt:                                        | ikke anvendelig        |                 |
| Autooksidasjonstemperatur:                          | ikke bestemt           |                 |
| Spaltningsstemperatur:                              | ikke anvendelig        |                 |
| pH-verdi (ved 20 °C):                               | 7,0 - 8,0              |                 |
| Kinematisk viskositet: (ved 40 °C)                  | ikke bestemt           |                 |
| Vannløselighet: (ved 20 °C)                         | blandbar               |                 |
| Løselighet i andre løsningsmidler                   |                        |                 |
| ikke bestemt                                        |                        |                 |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:               | ikke anvendelig        |                 |
| Damptrykk:                                          | ikke bestemt           |                 |
| Tetthet (ved 20 °C):                                | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |                 |
| Relativ tetthet:                                    | ikke bestemt           |                 |
| Relativ damptetthet:                                | ikke bestemt           |                 |
| Partikkelegenskaper:                                | uten betydning         |                 |

**9.2. Andre opplysninger****Andre sikkerhetskarakteristikker**Dynamisk viskositet: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(ved 25 °C)

Det foreligger ingen informasjoner.

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 6 av 10

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

**10.5. Uforenlige materialer**

Det foreligger ingen informasjon.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Ingen farlige spaltningsprodukt kjent.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

| CAS-nr.    | Stoffnavn                                                                                                                |                   |       |       |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvei                                                                                                          | Dose              | Arter | Kilde | Metode |
| 107-21-1   | 1,2-Etandiol                                                                                                             |                   |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | LD50 7712 mg/kg   | Rotte |       |        |
|            | gjennom huden                                                                                                            | LD50 > 3500 mg/kg | Mus   |       |        |
| 2682-20-4  | 2-Metylisotiazol-3(2H)-on                                                                                                |                   |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | LD50 100 mg/kg    | Rotte | ATE   |        |
|            | gjennom huden                                                                                                            | LD50 300 mg/kg    | Rotte | ATE   |        |
|            | ved innånding damp                                                                                                       | ATE 0,5 mg/l      |       |       |        |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                                                  | ATE 0,05 mg/l     |       |       |        |
| 55965-84-9 | 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av |                   |       |       |        |
|            | gjennom munnen                                                                                                           | ATE 100 mg/kg     |       |       |        |
|            | gjennom huden                                                                                                            | ATE 50 mg/kg      |       |       |        |
|            | ved innånding damp                                                                                                       | ATE 0,5 mg/l      |       |       |        |
|            | ved innånding støv/tåke                                                                                                  | ATE 0,05 mg/l     |       |       |        |

**Irritasjon- og etsevirkning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Følsomme påvirkning**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (2-Metylisotiazol-3(2H)-on; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av)

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 7 av 10

**Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Aspirasjonsfare**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**11.2. Opplysninger om andre farer****Andre opplysninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

| CAS-nr.   | Stoffnavn                 |              |           |       |                                            |          |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-------|--------------------------------------------|----------|
|           | Giftighet i vann          | Dose         | [h]   [d] | Arter | Kilde                                      | Metode   |
| 107-21-1  | 1,2-Etandiol              |              |           |       |                                            |          |
|           | Akutt fiskegiftighet      | LC50<br>mg/l | 72860     | 96 h  | Pimephales promelas<br>(storhodet ørekyte) |          |
|           | Akutt crustaceatoksisitet | EC50<br>mg/l | > 100     | 48 h  | Daphnia magna (stor<br>vannloppe)          | OECD 202 |
| 2682-20-4 | 2-Metylisotiazol-3(2H)-on |              |           |       |                                            |          |
|           | Fiskegiftighet            | NOEC<br>mg/l | 2,38      | 28 d  | Pimephales promelas<br>(storhodet ørekyte) |          |
|           | Algetoksisitet            | NOEC<br>mg/l | 0,03      | 3 d   | Pseudokirchneriella<br>subcapitata         |          |
|           | Crustaceatoksisitet       | NOEC<br>mg/l | 0,55      | 21 d  | Daphnia magna (stor<br>vannloppe)          |          |

**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**

De tensidene som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.

| CAS-nr.   | Stoffnavn                                              |        |    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|           | Metode                                                 | Verdi  | d  | Kilde |
|           | Vurdering                                              |        |    |       |
| 107-21-1  | 1,2-Etandiol                                           |        |    |       |
|           | OECD 301 A                                             | > 70 % | 28 |       |
|           | Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).      |        |    |       |
| 2682-20-4 | 2-Metylisotiazol-3(2H)-on                              |        |    |       |
|           | OECD 301                                               | <60%   | 28 |       |
|           | Ikke lett biologisk nedbrytbart (etter OECD-kriterier) |        |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringsevne**

Ingen henvisning til bioakkumulasjonspotensial.

**Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann**

| CAS-nr.  | Stoffnavn    | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 107-21-1 | 1,2-Etandiol | -1,36   |

**12.4. Mobilitet i jord**

Produktet ble ikke kontrollert.

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 8 av 10

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Det foreligger ingen informasjon.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfallsbehandling**

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.  
Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

070299 Avfall fra organiske kjemiske prosesser; Avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibre; Avfall som ikke er spesifisert andre steder

**Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje**

150102 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av plast

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****Land transport (ADR/RID)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Skipstransport innenlands (ADN)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Sjøtransport (IMDG)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. FN-nummer eller ID-nummer:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.2. FN-forsendelsesnavn:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.3. Transportfareklasse(r):**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.4. Emballasjegruppe:**

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIG:

Nei

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

## Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 9 av 10

ikke anvendelig

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****EU-forskrifter**

Innskrenkning av bruk (REACH, vedlegg XVII):

Innføring 3, Innføring 75

2010/75/EU (VOC): &lt; 0,2 %

**Ytterligere henvisninger**

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler

**Nasjonal forskrifter**

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

**Forandringer**

Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 8,14.

**Forkortelser og akronymer**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Prosesskategorier iht. ECHA-retningslinjer om informasjonskrav og vurdering av kjemisk sikkerhet, kapittel R.12

PROC 1: Bruk i lukket prosess.

PROC 2: Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser

PROC 4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår

PROC 7: Industriell spraying

PROC 8 (Transfer): Fortynning av konsentrat, bruk av avløpsrensemidler, manuell dosering av tekstilvaskemidler

PROC 9: Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive veiing)

PROC 10 (Påføring med rulle eller pensel): Behandling uten sprøyting på store flater.

PROC 11 (Ikke-industriell spraying): Behandling med sprøyting på store flater (f. eks. ved bruk av høytrykk, skumkanon).

PROC 13: Behandling av artikler med dypping og helling

PROC 19 (Håndblanding med nærkontakt): Håndrens og -desinfeksjon

**Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)**

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.

H310 Dødelig ved hudkontakt.

## Sikkerhetsdatablad

ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006



### Corridor® Jewel

S741

Revisjonsdato: 19.01.2024

Side 10 av 10

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| H311   | Giftig ved hudkontakt.                                              |
| H314   | Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.                            |
| H317   | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                |
| H318   | Gir alvorlig øyeskade.                                              |
| H330   | Dødelig ved innånding.                                              |
| H373   | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H400   | Meget giftig for liv i vann.                                        |
| H410   | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                 |
| EUH071 | Etsende for luftveiene.                                             |

#### Utfyllende opplysninger

Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

*(All data for de farlige bestanddelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)*