

# Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



## Bistro

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

G435

Lappuse 1 / 11-st

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

Bistro

UFI: X630-W0C9-100K-9CNS

#### 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

##### Vielas/maisījuma lietošanas veids

EuPCS: PC-CLN-10.1 Virtuves tīrīšanas līdzekļi

Procesu kategorijas [PROC]: 8, 10, 11

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Firmas nosaukums: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG  
Iela: Fraunhofer Str. 17  
Vieta: D-87700 Memmingen  
Telefons: +49 (0) 8331 930-6 Telefakss: +49 (0) 8331 930-880  
E-pasts: info@buzil.de  
Persona izziņām: info@buzil.de  
Internet: www.buzil.com

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)

#### ārkārtas situācijās:

Glābšanas dienests – 112, Saindēšanas un Zāļu informācijas centrs - +371 67042473

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

##### Regula (EK) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1; H314

Eye Dam. 1; H318

H frāžu teksts: skatiet 16. IEDAĻA.

#### 2.2. Markējuma elementi

##### Regula (EK) Nr. 1272/2008

##### Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē

Dinātrija metasilikāts

Signālvārds: Bīstami

##### Piktogrammas:



##### Brīdinājuma uzraksti

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

##### Drošības prasību apzīmējumi

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.  
P301+P330+P331 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.  
P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā.  
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalojot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  
P310 Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.  
P501 Atbrīvojoties no konteineriem vai to satura atbilstoši vietējiem un valsts normatīviem aktiem.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 2 / 11-st

#### 2.3. Citi apdraudējumi

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.  
Putekļu/miglas vai aerosola ieelpošana izraisa elpceļu kairinājumu.

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2. Maisījumi

##### Bīstamās sastāvdaļas

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                                       |              |                  | Daļa       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|            | EK Nr.                                                                          | Indeksa Nr.  | REACH Nr.        |            |
|            | Klasifikācija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)                                       |              |                  |            |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                |              |                  | 5 - < 10 % |
|            | 270-115-0                                                                       |              | 01-2119489428-22 |            |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 |              |                  |            |
| 34590-94-8 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2)                                             |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 252-104-2                                                                       |              | 01-2119450011-60 |            |
|            |                                                                                 |              |                  |            |
| 6834-92-0  | Dinātrija metasilikāts                                                          |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | 229-912-9                                                                       | 014-010-00-8 | 01-2119449811-37 |            |
|            | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335                          |              |                  |            |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                                         |              |                  | 1 - < 5 %  |
|            | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318                                             |              |                  |            |

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

##### Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

| CAS Nr.    | EK Nr.    | Nosaukums                                                                           | Daļa       |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |           | Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE                               |            |
| 68411-30-3 | 270-115-0 | Sodium dodecyl benzene sulfonate                                                    | 5 - < 10 % |
|            |           | dermāls: LD50 = > 2000 mg/kg; orāls: LD50 = 500 mg/kg                               |            |
| 34590-94-8 | 252-104-2 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2)                                                 | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermāls: LD50 = 9510 mg/kg; orāls: LD50 = > 5000 mg/kg                              |            |
| 6834-92-0  | 229-912-9 | Dinātrija metasilikāts                                                              | 1 - < 5 %  |
|            |           | orāls: LD50 = > 5000 mg/kg                                                          |            |
| 26183-52-8 |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                             | 1 - < 5 %  |
|            |           | dermāls: LD50 = > 2000 mg/kg; orāls: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100 |            |

##### Sastāvdaļu marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 648/2004

5 % - < 15 % anjonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % nejonu virsmaktīvajām vielām, < 5 % fosfātiem.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

##### Vispārējie norādījumi

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu.

##### Ja ieelpots

Nodrošiniet svaigu gaisu.

##### Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 3 / 11-st

#### Ja nokļūst acīs

Nekavējoties uzmanīgi un rūpīgi izskalojiet ar acu dušu vai ūdeni.

#### Ja norīts

Nekavējoties izskalojiet muti un dzeriet lielu daudzumu ūdens.

NEIZRAISĪT vemšanu.

#### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Informācija nav pieejama.

#### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

### 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

#### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

##### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa  
pret alkoholu izturīgas putas  
Oglekļa dioksīds  
Uguns dzēšanas pulveris

##### Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Spēcīga ūdens strūkļa

#### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami sadegšanas produkti:  
Oglekļa dioksīds  
Oglekļa mono-oksīds

#### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pielāgojiet ugunsdzēsšanas pasākumus attiecīgajai videi.

#### Papildus norādījumi

Piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

##### Vispārīgā informācija

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.  
Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

##### Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki

Izvēdiniet izmantoto telpu.

##### Avārijas dienestu darbinieki

Ja pastāv tvaiku, putekļu un aerosola ietekmes riska faktori, izmantojiet elpceļu aizsargrīdekļus.

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.  
Neļaujiet nonākt pazemē/zemē.

#### 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas pasākumi un materiāli

##### Aizturei

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas).

##### Tīrīšanai

Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.

##### Cita informācija

Savāciet atbilstošās, sēgtās tvertnēs un nododiet utilizēšanai.  
Izvēdiniet izmantoto telpu.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 4 / 11-st

#### 6.4. Atsauce uz citām iedalām

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

### 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

#### 7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

##### Norādījumi drošai lietošanai

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

Nedrīkst samaisīt ar citas ķīmikālijas.

Izmantojiet personīgo aizsargaprīkojumu.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Plaši izsmidzinot vai lietojot ar augstspiediena iekārtu:

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas.

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

##### Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

Īpaši ugunsdrošības pasākumi nav nepieciešami.

##### Vispārējās darba higiēnas ieteikumus

Novilkt piesārņoto apģērbu.

Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas.

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

##### Papildus norādījumi

Nav pieejama cita būtiska informācija.

#### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

##### Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Uzglabāt cieši noslēgtu.

##### Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

##### Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Nav pieejama cita būtiska informācija.

#### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojanas veids(-i)

Tīrīšanas līdzeklis

### 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

#### 8.1. Kontroles parametri

##### Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                            | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | šķ./cm <sup>3</sup> | Maksimumaierob<br>ežošana | piez. |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 34590-94-8 | Metoksipropoksi propanols; Dipropilēnglikola<br>monometilēteris; DPM | 50                | 308               |                     | AER (8 h)                 |       |

##### Papildnorādījumi robežvērtībām

Informācija nav pieejama.

#### 8.2. Ekspozīcijas kontrole



## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 5 / 11-st

#### Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Informācija nav pieejama.

#### Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

##### Acu/sejas aizsardzība

Izmantot acu aizsargus/sejas aizsargus. (EN 166)

##### Roku aizsardzība

Strādāt aizsargcimdus. (EN 374, Kategorija III)

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargcimdi ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru.

Atbilstošs materiāls: NBR (Nitrila gumija) / Cimdu materiāla biezums > 0,1 mm

Atšķaidīti darba šķīdumi <= 1%:

Var nelietot aizsargcimdus, ja tiek veikti līdzvērtīgi drošības pasākumi, ņemot vērā palielinātu slodzi ādai, ko rada darbs mitrumā (piemēram, piemērotu ādas aizsargkrēmu lietošana).

##### Ādas aizsardzība

Valkājiet atbilstošu darba apģērbu.

##### Elpošanas orgānu aizsardzība

Plaši izsmidzinot vai lietojot ar augstspiediena iekārtu: A1/P2 kombinētais filtrs (EN 143, EN 14387).

##### Termiska bīstamība

Nav pieejama cita būtiska informācija.

##### Vides apdraudējumu kontroles pasākumi

6. iedaļa: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Agregātvoklis: | Šķidr                        |
| Krāsa:         | bezkrāsains - gaiši dzeltens |
| Smarža:        | raksturīgi                   |

#### Pārbaudes norma

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kušanas punkts/sasalšanas punkts:                                                   | aptuveni 0 °C   |
| Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: | aptuveni 100 °C |
| Uzliesmojamība:                                                                     | nav piemērojams |
| Apakšējā sprādziena robeža:                                                         | nav noteikts    |
| Augšējā sprādziena robeža:                                                          | nav noteikts    |
| Uzliesmošanas temperatūra:                                                          | > 60 °C         |
| Pašuzliesmošanas temperatūra:                                                       | nav noteikts    |
| Noārdīšanās temperatūra:                                                            | nav piemērojams |
| pH (pie 20 °C):                                                                     | 13,0 - 13,8     |
| Kinemātiska viskozitāte: (pie 40 °C)                                                | nav noteikts    |
| Šķīdība ūdenī: (pie 20 °C)                                                          | sajaucams       |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                                                          |                 |
| nav noteikts                                                                        |                 |
| Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens):                                          | nav piemērojams |
| Tvaika spiediens:                                                                   | nav noteikts    |
| Blīvums (pie 20 °C):                                                                | 1,05 g/cm³      |
| Relatīvais blīvums:                                                                 | nav noteikts    |

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 6 / 11-st

Relatīvais tvaika blīvums:

nav noteikts

Daļiņu raksturlielumi:

neatbilstošs

#### 9.2. Cita informācija

##### Citi drošības raksturlielumi

Dinamiskā viskozitāte:

< 10 mPa·s (50 1/s)

(pie 25 °C)

Informācija nav pieejama.

### 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

#### 10.1. Reaģētspēja

Eksotermiska reakcija ar: Skābe

#### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

#### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Eksotermiska reakcija ar: Skābe

#### 10.4. Nepielaujami apstākļi

Produkts ir stabils, glabājot normālā vides temperatūrā.

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Skābe

#### 10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

### 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

#### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

##### Akūts toksiskums

Pamatoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

| CAS Nr.    | Nosaukums                           |               |        |        |          |
|------------|-------------------------------------|---------------|--------|--------|----------|
|            | Ekspozīcijas ceļš                   | Deva          | Sugas  | Avots  | Metode   |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate    |               |        |        |          |
|            | caur muti                           | LD50<br>mg/kg | 500    | Žurka  |          |
|            | ādu                                 | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žurka  |          |
| 34590-94-8 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2) |               |        |        |          |
|            | caur muti                           | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Žurka  | OECD 401 |
|            | ādu                                 | LD50<br>mg/kg | 9510   | Trusis | OECD 402 |
| 6834-92-0  | Dinātrija metasilikāts              |               |        |        |          |
|            | caur muti                           | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Žurka  |          |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated             |               |        |        |          |
|            | caur muti                           | LD50<br>mg/kg | 500    | Žurka  |          |
|            | ādu                                 | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žurka  |          |

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 7 / 11-st

#### Kairināmība un kodīgums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.  
Izraisa nopietnus acu bojājumus.

#### Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Vēzi izraisošā, iedzimtību mainošā, kā arī vairošanos apdraudošā iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

#### Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

### 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

#### Cita informācija

Informācija nav pieejama.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

### 12.1. Toksicitāte

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

| CAS Nr.    | Nosaukums                           |            |           |       |                                  |          |
|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-------|----------------------------------|----------|
|            | Ūdens toksicitāte                   | Deva       | [h]   [d] | Sugas | Avots                            | Metode   |
| 68411-30-3 | Sodium dodecyl benzene sulfonate    |            |           |       |                                  |          |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm             | LC50       | > 1 mg/l  | 96 h  |                                  |          |
|            | Akūta aļņu toksicitāte              | ErC50      | > 1 mg/l  |       |                                  |          |
|            | Akūta toksicitāte crustacea         | EC50       | > 1 mg/l  | 48 h  |                                  |          |
| 34590-94-8 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2) |            |           |       |                                  |          |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm             | LC50 mg/l  | 10000     | 96 h  | Melnā platgalve                  |          |
|            | Akūta aļņu toksicitāte              | ErC50      | 969 mg/l  | 96 h  | Pseudokirchneriella subcapitata  | OECD 201 |
|            | Akūta toksicitāte crustacea         | EC50 mg/l  | 1919      | 48 h  | Daphnia magna (lielā ūdensblusa) | OECD 202 |
|            | Toksicitāte crustacea               | NOEC       | 0,5 mg/l  | 22 d  | Daphnia magna (lielā ūdensblusa) | OECD 211 |
| 6834-92-0  | Dinātrija metasilikāts              |            |           |       |                                  |          |
|            | Akūtā toksicitāte zivīm             | LC50       | 210 mg/l  | 96 h  | Zebra Danio (Danio rerio)        |          |
|            | Akūta toksicitāte crustacea         | EC50 mg/l  | 1700      | 48 h  | Daphnia magna (lielā ūdensblusa) |          |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated             |            |           |       |                                  |          |
|            | Akūta aļņu toksicitāte              | ErC50 mg/l | 19,6      | 72 h  |                                  | OECD 201 |
|            | Akūta toksicitāte crustacea         | EC50 mg/l  | 15,0      | 48 h  |                                  | OECD 202 |

### 12.2. Noturība un noārdāmība

Virsmas aktīvi, kas iekļauts šajā maisījumā, atbilst biodegradabilitātes kritērijiem, kas noteikti Regulā (EC) Nr. 648/2004 par šķīdumiem.

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 8 / 11-st

| CAS Nr.    | Nosaukums                                                 |         |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|-------|
|            | Metode                                                    | Vērtība | d  | Avots |
|            | Vērtēšanu                                                 |         |    |       |
| 34590-94-8 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2)                       |         |    |       |
|            | OECD 301 F                                                | > 60 %  | 28 |       |
|            | Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem). |         |    |       |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                   |         |    |       |
|            | OECD 301 B                                                | > 60 %  | 28 |       |
|            | Bioloģiski viegli noārdāms (saskaņā ar OECD kritērijiem). |         |    |       |

#### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Nav norādījumu par bioakumulācijas potenciālu.

#### Sadalījuma koeficients šķīdības n-oktanolā attiecība pret šķīdību ūdenī

| CAS Nr.    | Nosaukums                           | Log Pow |
|------------|-------------------------------------|---------|
| 34590-94-8 | 1-(Methoxymethylethoxy)-propanol(2) | 0,004   |

#### 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts nav ticis pārbaudīts.

#### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

#### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

#### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Informācija nav pieejama.

### 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

#### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

##### Norādījumi novākšanai (otrrreizējai pārstrādei)

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbildīgo institūciju norādījumiem.

Nodošana autorizētām utilizācijas iestādēm.

##### Izlieto produktu atkritumu

070601 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies taukvielu, smērvielu, ziepju, mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un kosmētisko līdzekļu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; ūdeni saturoši mazgāšanas šķidrums un izejas atsārmis; bīstamie atkritumi

##### Netīro iesaiņojumu atkritumu

150102 IEPAKOJUMA ATKRITUMI; ABSORBENTI, SLAUCĪŠANAS MATERIĀLS, FILTRU MATERIĀLS UN AIZSARGAPĢĒRBS, KAS NAV MINĒTI CITUR; iepakojums (ietverot atsevišķi savāktus iepakojuma sadzīves atkritumus); plastmasas iepakojums

##### Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

### 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

#### Sauszemes transports (ADR/RID)

##### 14.1. ANO numurs vai ID numurs:

UN 1719

##### 14.2. ANO oficiālais kravas

KODĪGAIS SĀRMS, ŠĶIDRS, C.N.P. (dinātrijs metasilikāts)

##### nosaukums:

##### 14.3. Transportēšanas bīstamības

8

##### klase(-es):

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 9 / 11-st

#### **14.4. Iepakojuma grupa:**

Bīstamības marķējums:

III

8



Klasifikācijas kods:

C5

Īpašie nosacījumi:

274

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

Transporta kategorija:

3

Bīstamības numurs:

80

Tuņļa ierobežojuma kods:

E

#### **Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)**

##### **14.1. ANO numurs vai ID numurs:**

UN 1719

##### **14.2. ANO oficiālais kravas**

KODĪGAIS SĀRMS, ŠķIDRS, C.N.P. (dinātrijs metasilikāts)

##### **nosaukums:**

##### **14.3. Transportēšanas bīstamības**

8

##### **klase(-es):**

##### **14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

8



Klasifikācijas kods:

C5

Īpašie nosacījumi:

274

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

#### **Jūras kuģniecības transports (IMDG)**

##### **14.1. ANO numurs vai ID numurs:**

UN 1719

##### **14.2. ANO oficiālais kravas**

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate)

##### **nosaukums:**

##### **14.3. Transportēšanas bīstamības**

8

##### **klase(-es):**

##### **14.4. Iepakojuma grupa:**

III

Bīstamības marķējums:

8



Jūras piesārņotāju:

no

Īpašie nosacījumi:

223, 274

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

Atļautais daudzums:

E1

EmS:

F-A, S-B

Segregācijas grupa:

18 - alkalis

#### **Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)**

##### **14.1. ANO numurs vai ID numurs:**

UN 1719

##### **14.2. ANO oficiālais kravas**

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (disodium metasilicate)

##### **nosaukums:**

##### **14.3. Transportēšanas bīstamības**

8

##### **klase(-es):**

##### **14.4. Iepakojuma grupa:**

III

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 10 / 11-st

Bīstamības marķējums:

8



Īpašie nosacījumi:

A3 A803

Ierobežots daudzums (LQ)

1 L

pasažierim:

Passenger LQ:

Y841

Atļautais daudzums:

E1

IATA-iesaiņošanas instrukcija pasažierim:

852

IATA-maksimālais daudzums pasažierim:

5 L

IATA-iesaiņošanas instrukcija kravai:

856

IATA-maksimālais daudzums kravai:

60 L

#### 14.5. Vides apdraudējumi

BĪSTAMS VIDEI:

Nē

#### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Īpaši drošības pasākumi nav nepieciešami.

#### 14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

nav piemērojams

### 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

#### 15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

##### ES reglamentējoša informācija

Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):

Ieraksts 3, Ieraksts 75

2010/75/ES (VOC):

4,3 %

##### Papildnorādījumi priekšrakstiem

Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem

##### Nacionālā normatīva rakstura informācija

Ūdens apdraudējuma kategorija

2 - kaitīgs ūdenim

(Vācija):

#### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

### 16. IEDAĻA: Cita informācija

#### Izmaiņas

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 2,9.

#### Saīsinājumi un akronīmi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006



### Bistro

G435

Pārskatīšanas datums: 18.01.2024

Lappuse 11 / 11-st

Procesu kategorijas atbilstoši Eiropas Ķīmikāliju aģentūras (ECHA) vadlīnijām par informācijas prasībām un ķīmiskās drošības novērtējumu, nodaļa R.12

PROC 1: Lietošana slēgtos procesos.

PROC 2: Ķīmisko vielu ražošana vai rafinēšana slēgtā, nepārtrauktā procesā ar neregulāru kontrolētu iedarbību vai procesiem, ievērojot līdzvērtīgus aizsargpasākumus

PROC 4: Ķīmisko vielu ražošana apstākļos ar iedarbības potenciālu

PROC 7: Izsmidzināšana rūpnieciskām vajadzībām

PROC 8 (Pārvietošana): Koncentrētu produktu atšķaidīšana, kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļu lietošana, tekstila mazgāšanas līdzekļu dozēšana.

PROC 9: Vietas vai maisījumu pārvietošana mazos konteineros (šim nolūkam paredzētā iepildīšanas līnijā, ieskaitot svēršanu)

PROC 10 (Uzklāšana ar rullīti vai otu): Apstrāde bez izsmidzināšanas lielā apjomā.

PROC 11 (Smidzināšana tādām vajadzībām, kas nav rūpnieciskas): Apstrāde ar izsmidzināšanu lielā apjomā (piemēram, mazgāšana ar augstspiedienu, putu pistoli).

PROC 13: Produktu apstrāde, iemērcot un lejot

PROC 19 (Maisīšana ar rokām ciešā saskarē ar vielu): Roku mazgāšana un dezinfekcija

#### H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

|      |                                                 |
|------|-------------------------------------------------|
| H290 | Var kodīgi iedarboties uz metāliem.             |
| H302 | Kaitīgs, ja norij.                              |
| H314 | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. |
| H315 | Kairina ādu.                                    |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                |
| H335 | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.               |
| H412 | Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.   |

#### Papildinformāciju

Maisījumu klasificēšana un piemērotā aprēķina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos.

Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas norādīti drošības datu lapā, tos uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstrādei, drošības datu lapā ietvertie dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.

*(Bistamo sastavdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšējā piegadataja drošības datu lapas.)*