

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Anwendung Boden / Gru	sbereich: ındreinigung	рН 10		
Verdünnung	1.000 - 3.000 ml / 10 l Wasser			
Geeignet für	Universal Grundreinigung; Wasser- und alkaliempfindliche Bodenbeläge	Nicht geeignet für	Acrylglas; Lackierte Oberflächen; Textile Oberflächen; Asphalt bzw. Bitumen	
Anwendung	Linoleum; Kautschuk; PVC; Beton- und Zementestrich			
Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung	Lösung		
	 Niedrige; schwache Reinigungsleistung Noch immer schwacher; schlechter Beschichtungs-Löseeffekt Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen) 	 Produktdosierung anpassen Höhere Mechanik z.B. mit Hi-Pro Pad Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit oder verwendete Mechanik (Pad, Bürste) 		



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708

Anwendungsbereich: Boden



pH 10

Doucii		
Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Corridor® Unic Ultra S 707	Weniger Lösemittelanteil	Grundreinigung, Entfernung von Beschichtungen
Planta® Multi Stripper P 321	Ökologischer Grundreiniger	Grundreinigung, Entfernung von Beschichtungen