

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 1 af 9

## 1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

## 1.1. Vörukenni

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

## 1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

## Notkun efnisins eða blöndunnar

EuPCS: PP-BIO-2 Disinfectants and algacides not intended for direct application to humans or animals ,

PP-BIO-4 Biocidal products for food and feed area

Vinnsluflokkar [PROC]: 10, 11

## 1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

## Framleiðandi

Heiti fyrirtækis: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Gata: Fraunhofer Str. 17

Staður: D-87700 Memmingen

Sími: +49 (0) 8331 930-6

Bréfasími: +49 (0) 8331 930-880

Tölvupóstur: info@buzil.de

Tengiliður: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

## Dreifingaraðili

Heiti fyrirtækis: Ræstivörur ehf.

Gata: Tunguhálsi 10

Staður: IS 110 Reykjavík 5207700

Tölvupóstur: raestivorur@raestivorur.is

Internet: www.raestivorur.is

## 1.4. Neyðarsímanúmer:

Eitrunarmiðstöðin Slysa-og bráðasvið: 5432222

Neyðarlínan: 112

## 2. LIÐUR: Hættugreining

## 2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Allur texti H-setninga: sjá LIÐUR 16.

## 2.2. Merkingaratriði

## Reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Viðvörðunarorð: Viðvörðun

Skýringarmyndir:



## Hættusetningar

H226

Eldfímur vökvi og gufa.

## Varnaðarsetningar

P210

Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, oeldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P280

Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/aughnlfar/andlitshlfar/heytnarhlfar.

P305+P351+P338

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 2 af 9

P337+P313  
P501

Ef augnering er viðvarandi: Leitið læknis.  
Förgun á innihaldi/iláti skal vera í samræmi við staðbundnar reglugerðir eða reglugerðir landsins.

**2.3. Aðrar hættur**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.  
Innöndun ryks/úða eða úðaefnis veldur ertingu í öndunarvegi.

**3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni****3.2. Blöndur****Hættulegir efnisþættir**

| CAS-nr. | Efnaheiti                              | Magn             |
|---------|--|------------------|
|         | EB-nr. Skrárn. <td>REACH-nr.</td>      | REACH-nr.        |
|         | Flokkun (Reglugerð (EB) nr. 1272/2008) |                  |
| 64-17-5 | ethanol                                | 45 - < 50 %      |
|         | 200-578-6 603-002-00-5                 | 01-2119457610-43 |
|         | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319  |                  |

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá LIÐUR 16.

**Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE**

| CAS-nr. | EB-nr.    | Efnaheiti  | Magn        |
|---------|-----------|--|-------------|
|         |           | Sértæk styrkleikamörk, M-stuðlar og ATE  |             |
| 64-17-5 | 200-578-6 | ethanol  | 45 - < 50 % |
|         |           | innöndunar: LC50 = >20 mg/l (gufur); gegnum húð: LD50 = >2000 mg/kg; munnleg: LD50 = >2000 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |             |

**4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi****4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi****Eftir innöndun**

Tryggið flæði fersks lofts.

**Eftir sneringu við húð**

Berist efnið á húð skal strax þvo með sápu og miklu Vatn og sápa.  
Farið úr fötum sem óhreinkast og þvoið áður en þau eru notuð aftur.

**Eftir sneringu við augu**

Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni.

**Eftir inntöku**

Skolið munn tafarlaust og drekkið mikið af vatni.  
EKKI framkalla uppköst.

**4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin**

Engar upplýsingar tiltækar.

**4.3. Upplýsingar um tafarlaus lækniúönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á**

Meðferð skal vera í samræmi við einkenni.

**5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða****5.1. Slökkvibúnaður****Hentugur slökkvimiðill**

Vatnsúðadæla  
alkóhólþolin froða  
Koltvísýringur

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 3 af 9

Slökkviduft

## Óhentugur slökkvimiðill

Vatnsbuna

## 5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Hættuleg myndefni frá bruna:

Koltvísýringur

Kolsýringur

## 5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.

Gera verður ráðstafanir fyrir kælingu í neyðartilfellum ef eldur kviknar í grenndinni.

## Frekari upplýsingar

Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og yfirborðsvatn.

## 6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

## 6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

## Almennar upplýsingar

Notið persónuhlífar.

Forðist snertingu við húð, augu og fót.

## 6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.

Má ekki losa í jarðveg/jarðvegsgrunn.

## 6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

## Aðrar upplýsingar

Frásogið með vökvabindandi efni (sandi, kísilgúr, sýru- eða almennum bindiefnum).

Meðhöndlið efni sem safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.

## 6.4. Tilvísun í aðra liði

Persónuhlífar: sjá lið 8

Förgun: sjá lið 13

## 7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

## 7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

## Upplýsingar um örugga meðhöndlun

Forðist snertingu við húð, augu og fót.

Má ekki blanda með önnur íðefni.

Notið persónuhlífar.

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

Ekki anda að ykkur lofttegundum/gufum/úða.

Má aðeins nota á vel loftræstum svæðum.

## Upplýsingar um eld- og sprengivarnir

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

## Leiðbeiningar um almennt hreinlæti á vinnustöðum

Farið úr fötum sem óhreinkast.

Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu.

Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

## 7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

## Kröfur um geymslurými og ílát

Hafið ílát vel lokað.

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 4 af 9

**Bendingar um sameiginlega geymslu**

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

**7.3. Sérþæk, endanleg notkun**

Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.

**8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar****8.1. Eftirlitsbreytur****Viðmiðunarmörk fyrir váhrif**

| CAS-nr. | Efni                 | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | þráður/<br>cm <sup>3</sup> | Flokkur      | Heimild |
|---------|----------------------|------|-------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 64-17-5 | Etanól (etýlalkóhól) | 1000 | 1900              |                            | Fyrir 8 tíma |         |

**8.2. Váhrifavarnir****Varnar- og hreinlætisráðstafanir****Hlífðargleraugu/andlitsvörn**

Notið hlífðargleraugu/andlitsgrímu. (EN 166)

**Handhlífar**

Notið viðeigandi hlífðarhanska. (EN 374, Gegnumbrotstími &gt;10 min.)

Hentugt efni: NBR (Nítrílgúmmí).

Þykkt hanskaefnis  $\geq 0,1$  mm

Skrá yfir hentug vörumerki með nánari upplýsingar um gegnumbrotstíma er fáanleg samkvæmt beiðni.

Ekki er þörf á hönskum, ef notuð er sambærileg vörn sem hindrar álag á húð þegar unnið er við aðstæður þar sem húð blotnar. (t.d. Með viðeigandi húðvörn eða kremi).

**Líkamshlífar**

Klæðist viðeigandi vinnufatnaði.

**Öndunargríma**

Má aðeins nota á vel loftræstum svæðum.

Notið öndunarhlífar. (EN 14387, A1)

**9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar****9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Eðlisástand: | Fljótandi   |
| Litur:       | litlaust    |
| Lykt:        | einkennandi |

**Prófunaraðferð****Breytingar á eðlisástandi**Bræðslumark/frostmark:  $< -35$  °CSuðumark eða upphafs suðumark og  $u.þ.b. 85$  °C

suðusvið:

Blossamark:  $24$  °C**Eldfimi**

Fastur/fljótandi: á ekki við

Gas: á ekki við

Neðri sprengimörk: ekki skilgreint

Efri sprengimörk: ekki skilgreint

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 5 af 9

## Sjálfsíkevjuhitastig

|  |                        |
|--|------------------------|
| Fast efni:                             | á ekki við             |
| Gas:                                   | á ekki við             |
| Niðurbrotshitastig:                    | ekki skilgreint        |
| pH-gildi (við 20 °C):                  | á ekki við             |
| Skriðseigja:<br>(við 25 °C)            | < 10 mPa·s (50 1/s)    |
| Vatnsleysni:                           | algjörlega blandanlegt |
| Deilistuðull n-oktanól/vatn:           | ekki skilgreint        |
| Gufubrýstingur:                        | ekki skilgreint        |
| Eðlismassi (við 20 °C):                | 0,93 g/cm <sup>3</sup> |
| Hlutfallslegur eðlismassi í gufuformi: | ekki skilgreint        |

## 9.2. Aðrar upplýsingar

## Aðrir öryggiseiginleikar

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fast efni:       | ekki skilgreint |
| Uppgufunarhraði: | ekki skilgreint |

## 10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

## 10.1. Hvarfgirni

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

## 10.2. Efnafraðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## 10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.

## 10.4. Skilyrði sem ber að varast

Varan er stöðug við geymslu í eðlilegum umhverfishita.

## 10.5. Ósamrýmanleg efni

Engar upplýsingar tiltækar.

## 10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt.

## 11. LIÐUR: Eiturefnafraðilegar upplýsingar

## 11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

## Bráð eiturhrif

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

| CAS-nr. | Efnaheiti         | Váhrifaleiðir | Skammtur | Tegund | Leið | Aðferð |
|---------|-------------------|---------------|----------|--------|------|--------|
| 64-17-5 | ethanol           |               |          |        |      |        |
|         | um munn           | LD50          | >2000    | Rotta  | ATE  |        |
|         | gegnum húð        | LD50          | >2000    | Rotta  | ATE  |        |
|         | við innöndun gufa | LC50          | >20 mg/l | Rotta  | ATE  |        |

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 6 af 9

**Erting og ætingareiginleikar**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Næmandi áhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - váhrif í eitt skipti**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Sértæk eiturhrif á markliffæri - endurtekin váhrif**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**Ásvelgingarhætta**

Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirbyggjandi gögnum.

**12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar****12.1. Eiturhrif**

| CAS-nr. | Efnaheiti                  | Skammtur      | [h]   [d] | Tegund | Leið | Aðferð |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|--------|------|--------|
| 64-17-5 | ethanol                    |               |           |        |      |        |
|         | Bráð eiturhrif á fiska     | LC50<br>mg/l  | >1000     | 96 h   |      |        |
|         | Bráð eiturhrif á þörungum  | ErC50<br>mg/l | >100      |        |      |        |
|         | Bráð eiturhrif á krabbadýr | EC50<br>mg/l  | >1000     | 48 h   |      |        |

**12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki**

Yfirborðsvirku efnið í þessu blöndu fylgir lífbrjótanleikaskilyrðum sem sett eru fram í reglugerð (EB) Nr. 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.

| CAS-nr. | Efnaheiti   | Gildi | d  | Leið |
|---------|---|-------|----|------|
|         | Aðferð  |       |    |      |
|         | Mat   |       |    |      |
| 64-17-5 | ethanol   |       |    |      |
|         | OECD 301  | >60%  | 28 |      |
|         | Brotnar auðveldlega niður (samkvæmt viðmiðum OECD). |       |    |      |

**12.3. Uppsöfnun í lífverum**

Engar vísbendingar um hugsanlega uppsöfnun í lífverum.

**12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi**

Varan hefur ekki verið prófuð.

**12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.**

Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.

**12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar**

Varan inniheldur ekki efni sem hefur truflandi áhrif á starfsemi innkirtla í lífverum utan markhóps þar sem engir efnisþættir þess uppfylla skilyrðin.

**12.7. Önnur váhrif**

Engar upplýsingar tiltækar.

**13. LIÐUR: Förgun****13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs**

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 7 af 9

**Ráðleggingar um förgun**

Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.  
Afhendist til vottaðs sorphirðufyrirtækis.

**Förgunarnúmer fyrir efnaleifar/ónotaðar vörur**

070604 ÚRGANGUR FRÁ FERLUM ÞAR SEM LÍFRÆN EFNI ERU NOTUÐ; Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvotta- og hreinsiefnum, sóttthreinsandi efnum og snyrtivörum; Aðrir lífrænar leysar, þvottalausnir og móðurvökvar; hættulegur úrgangur

**Förgunarnúmer fyrir mengaðar umbúðir**

150102 UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍÐARFATNAÐUR, EKKI TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI; Umbúðir (einnig flokkaður umbúðaúrgangur frá sveitarfélögum); Plastumbúðir

**Mengaðar umbúðir**

Afhendist til vottaðs sorphirðufyrirtækis.

**14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga****Flutningar á landi (ADR/RID)**

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 1170  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 3  
**14.4. Þökkunarflokkur:** III  
Hættumiði: 3  
Flokkunarkóði: F1  
Sérstókar reglur: 144 601  
Takmarkað magn: 5 L  
Undanþegið magn: E1  
Flutningsflokkur: 3  
Hættunúmer: 30  
Takmörkunarkóði fyrir göng: D/E

**Flutningar á skipgengum vatnaleiðum (ADN)**

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 1170  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 3  
**14.4. Þökkunarflokkur:** III  
Hættumiði: 3  
Flokkunarkóði: F1  
Sérstókar reglur: 144 601  
Takmarkað magn: 5 L  
Undanþegið magn: E1

**Sjóflutningar (IMDG)**

**14.1. UN-númer eða kenninúmer:** UN 1170  
**14.2. Rétt UN-sendingarheiti:** ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)  
**14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga:** 3  
**14.4. Þökkunarflokkur:** III  
Hættumiði: 3  
Sjávarmengunarvaldur: no  
Sérstókar reglur: 144, 223  
Takmarkað magn: 5 L  
Undanþegið magn: E1

## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 8 af 9

EmS: F-E, S-D

## Lofflutningar (ICAO-TI/IATA-DGR)

|  |                  |
|--|------------------|
| 14.1. UN-númer eða kenninúmer:                   | UN 1170          |
| 14.2. Rétt UN-sendingarheiti:                    | ETHANOL SOLUTION |
| 14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: | 3                |
| 14.4. Þökkunarflokkur:                           | III              |
| Hættumiði:                                       | 3                |
| Sérstókar reglur:                                | A3 A58 A180      |
| Takmarkað magn - farþegi:                        | 10 L             |
| Passenger LQ:                                    | Y344             |
| Undanþegið magn:                                 | E1               |
| IATA-þökkunarleiðbeiningar - farþegi:            | 355              |
| IATA-hámarksmagn - farþegi:                      | 60 L             |
| IATA-þökkunarleiðbeiningar - farmur:             | 366              |
| IATA-hámarksmagn - farmur:                       | 220 L            |

## 14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMHVERFINU: Nei

## 14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar.

## 14.7. Flutningar búlkafarms á sjó skv. gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

á ekki við

## 15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

## 15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

## Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins

Takmarkanir á notkun (REACH, XVII. viðauki):

Færsla 3, Færsla 40, Færsla 75

2010/75/ESB (VOC): 45,62 %

## Frekari upplýsingar

Reglugerð (EB) nr. 648/2004 (reglugerð um hreinsiefni)

## Upplýsingar um reglur viðeigandi lands

Hættuflokkur fyrir vatn (Þýskaland): 1 - örflítið hættulegur fyrir vatn

## 15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

## 16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

## Breytingar

Öryggisblaðið inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í köflum: 1,2.

## Skammstafanir og upphafsstafaorð

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%



## FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE112

Dagsetning endurskoðunar: 10.06.2022

D112

Blaðsíða 9 af 9

LD50: Lethal dose, 50%

Flokkun samkvæmt leiðbeiningum Efnastofnunar Evrópu (ECHA) um upplýsingaskyldu og efnafræðilegt öryggismat, kafla R.12

PROC 1: Notist í lokuðum ferlum.

PROC 2: Efnaframleiðsla eða -hreinsun í lokuðu og samfelldu framleiðsluferli með einstaka stýrðum váhrifum eða ferli með sambærilegum afmörkunarskilyrðum

PROC 4: Efnaframleiðsla þar sem möguleiki er á váhrifum

PROC 7: Iðnaðarúðun

PROC 8 (tilfærsla): Þynning á þykknivörum, notkun stíflueyðis, skömmtun þvottaefna fyrir vefnað.

PROC 9: Flutningur efna eða efnablanda í litlum ílátum (sérhæfð áfyllingalína, þ.m.t. vigtum)

PROC 10 (Borið á með rúllu eða pensli): Unnið án þess að sprauta að nokkru ráði.

PROC 11 (Sprautun utan iðnaðarumhverfis): Unnið með því að beita sprautun í miklum mæli (t.d. háþrýstihreinsun, froðubysa).

PROC 13: Meðhöndlun hluta með dýfingu og hellingu

PROC 19 (Handblöndun í návígi): Handvirk hreinsun og sóttgreinsun

## Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstytur texti)

H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H226 Eldfimur vökvi og gufa.

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

## Auðkenning efnisins eða blöndunnar

Flokkun fyrir blöndur og notuð matsaðferð samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu, flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)